



KALİTE VE ÇEVRE KURULU

G UYGUNLUK BELGESİ

Belge No:

002 – B153

imalatçı

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE ve ULAŞIM SANAYİ A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:20 34218 Bağcılar/İSTANBUL

üretim yapılan fabrika

HAZIR BETON TESİSİ
1702 Biga/ÇANAKKALE

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26/06/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak,

yapı malzemesi olduğu tespit edilen

Beton

imalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge

TS EN 206+A2 / TS 13515

standartlarında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, ilk olarak 26.05.2017 tarihinde verilmiştir ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından bu belge askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe geçerlidir.

ANKARA / 26.05.2017

Revizyon Tarihi ve No / 04.07.2024-4


Prof. Dr. F. Dilek SANIN
Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı




Alpay E. İĞREK
Kalite ve Çevre Direktörü



KALİTE VE ÇEVRE KURULU G UYGUNLUK BELGESİ-EK

Belge No

002- B153

A	B	C	D	E	F	G
C 12/15	XC1	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 16/20	XC1	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 20/25	XC1	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 25/30	XC2	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 30/37	XC3	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 35/45	XC4	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 40/50	XC4	S3-S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
*C 45/55	XC4	S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		
C 50/60	XC4	S4	Cl 0,2	D _{en çok} 22		

A : Basınç Dayanım Sınıfı

B : Etki Sınıfı

C : Kıvam

D : En Yüksek Klorür Muhtevası

E : Agrega En Büyük Tane Anma Büyüklüğü

F : Yoğunluk (Ağır veya Hafif Beton)

G : İlave Teknik Özellikler

* Kapsam Genişletme Tarihi:04.07.2024

Bu belge, ilk olarak 26.05.2017 tarihinde verilmiştir ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından bu belge askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe geçerlidir.

ANKARA / 26.05.2017

Revizyon Tarihi ve No / 04.07.2024-4

Prof. Dr. F. Dilek SANİN
Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı



Alpay E. İĞREK
Kalite ve Çevre Direktörü